

The High End Collection



 **AKOS**

patented pending



- Akos fireplaces have been designed as a minimalist product line.
- Akos fireplaces have been designed by the best engineers in the field.
- Akos fireplace have been patented as a high-efficiency gas fireplace by the inventor Albert Sason, who has an experience of 25 years of designing, building, and creating fireplaces.
- Akos fireplace burner technology have been patented.
- The energy rating of the Akos Fireplaces is Type A, meaning that they can be used as a heating element with a nice and decorative flame effect, or as a decorative fireplaces by using one of two burner steps.
- All types of the Akos fireplaces come with a step burner within the immense range of models offered by Akos.
- The warranty of the Akos burner is 10 years for all types of approved gas by the European Standards Institute.
- Akos fireplaces can be supplied as sheet metal surrounding inside the burner chamber or with a black and reflective Robax glass, in order to create a reflective background for the fire, according to the requests of the customer.
- Akos fireplaces were designed with a possibility of being a wall-hanging insert fire or for installation on legs.
Both options are possible for installation.
- Akos fireplaces can be used by the following decoration on top of the burner: Log set, small pebbles, big pebbles, and basalt stone.
- Each Akos fireplace has a high-end remote control unit with option to suppley with wi-fi application



- AKOS-Kamine wurden als eine minimalistische Produktlinieentworfen.
- In die Entwicklung waren die besten Ingenieure für Gastechnologie und Design involviert.
- Der Erfinder patengeschützter leistungsstarker AKOS-Gaskamine ist Albert Sason, der über eine 25-jährige Erfahrung in Planung, Errichtung und Kreierung solcher Lösungen verfügt.
- Das Zertifikat der Energieeffizienzklasse A gereicht zum außergewöhnlichen Vorteil der AKOS-Kamine, weil sie somit gleichzeitig die Heizfunktion mit dem Effekt einer schönen, sehr natürlichen und dekorativen Flamme erfüllen können.
- Die Kamine sind mit einer einmaligen Zweistufen-Brennerregulierung ausgestattet, die dem Bedürfnis nach ästhetischen Eindrücken entgegenkommt und die Heizanforderungen erfüllen hilft.
Die aktuelle und ständig ausgebauten breite Palette an Kaminmodellen, die von AKOS angeboten werden, stellt selbst die anspruchsvollsten Kunden zufrieden.
- Auf AKOS-Brenner wird eine am Markt einmalige 10-jährigen Garantie für alle Gasarten, die vom Europäischen Komitee für Normung freigegeben sind, übernommen.
- Die AKOS-Kaminfeuerungen können standardmäßig mit einer Metallabdeckung um den Brennerraum oder – gegen Aufgeld – mit schwarzem Reflexionsglas vom Typ Robax ausgeführt werden, wodurch ein reflektierender Hintergrund für die Flamme je nach dem Wunsch des Kunden geschaffen wird.
- Die AKOS-Kamine sind speziell so ausgelegt, dass in der Standardausführung die Möglichkeit gewährleistet wird, die Feuerungen an der Wand aufzuhängen oder sie auf Füßen zu montieren.
- Feuerungselemente der AKOS-Kamine sehen den natürlichen, wie Glut, Holzscheite, kleine und große Steine und Basaltsteine, täuschen echte aus.
- Zu jedem Kamin gibt es eine Fernbedienung und optional auch die Möglichkeit, den Kamin über die Smartphone-Apps zu steuern.



- Les cheminées AKOS ont été conçus comme une ligne des produits minimalistes. Les meilleurs ingénieurs dans le domaine de la technologie de gaz et du design travaillaient sur leur conception et l'esthétique.
- L'inventeur des foyers brevetés à gaz à haut rendement est AKOS Albert Sason ayant 25 ans d'expérience dans la conception, la construction et la création de telles solutions.
- Un avantage unique des cheminées AKOS est le certificat prouvant leur classe énergétique A, ce qui signifie qu'ils peuvent exécuter une fonction de chauffage en parallèle à l'effet d'une belle flamme très décorative et naturelle.
- Ces cheminées ont un unique réglage du brûleur à deux étapes, ce qui permet de répondre aux exigences esthétiques et aux besoins de chauffage. Le développement continu d'une large gamme de modèles proposés par Akos satisfera tous les clients, même les plus exigeants.
- Les brûleurs d'AKOS possèdent la garantie d'une durée exceptionnelle de 10 ans pour tous les types de gaz approuvés par Comité européen de normalisation.
- Les foyers d'AKOS peuvent être finis en tôle noire autour de la chambre de combustion du brûleur ou avec un supplément de prix avec du verre noir reflétant type Robax grâce auquel suivant la demande du client, nous créons un fond réfléchissant pour la flamme.
- Les cheminées AKOS ont été conçus de façon que dans la version standard elles puissent être raccrochées au mur ou bien installées sur les pieds.
- Les cheminées AKOS sont équipées en éléments du foyer similaires aux naturels: braises, bûches, grands et petits cailloux et pierres de basalte.
- Chaque foyer est équipé en télécommande et en option a la possibilité d'être contrôlé à partir des applications sur les smartphones.



- AKOS-schouwen werden geprojecteerd als een lijn van minimalistische producten.
- Bij het projecteren daarvan hebben de beste ingenieurs voor gastechniek en design gewerkt.
- De uitvinder van gepatenteerde AKOS-gasschouwen van hoge effectiviteit is Albert Sason, die 25 jaar ervaring bezit op het gebied van het projecteren, bouwen en ontwerpen van zulke oplossingen.
- Het uitzonderlijke voordeel van AKOS-schouwen is het certificaat van de energetische A-klas, wat betekent, dat zij tegelijkertijd een verwarmingsfunctie samen met een effect van een mooie, zeer natuurlijk eruitziende, decoratieve vuur kunnen vervullen.
- De schouwen bezitten een tweetraps regulatie van de brander, wat het mogelijk maakt om de esthetische en verwarmings-indrukken te vervullen. Het actuele en zich continu ontwikkelende spectrum van modellen die door Acos worden aangeboden komt tegemoet aan de wensen van veeleisendste klanten.
- De AKOS branders bezitten een uitzonderlijke op de markt, speciale 10-jarige garantie voor alle soorten gas, die door de Europese Normalisatieinstitut aanvaard wordt.
- De brandkamers van AKOS-schouwen kunnen als standaard met metalen platen om de branderkamer voorzien worden of op wens van de klant bij een prijs-toeslag met een zwaarte reflexieve glas van Robax-type, waardoor een reflecterende achtergrond voor het vuur wordt gecreëerd.
- De AKOS-schouwen zijn speciaal geprojecteerd op een manier, die het mogelijk maakt de brandkamers op de muur op te hangen of op de voeten te monteren.
- De AKOS-schouwen zijn uitgerust met brandkamer-elementen die sprekend op natuurlijke elementen lijken: gloed, blokken hout, kleine en grote stenen en basaltstenen.
- Elk schouw bezit een afstandsbediening en als optie kan men hem met een smartphone applicatie te besturen.



- Las chimeneas AKOS fueron diseñadas como una línea de los productos minimalistas.
- En su proyecto trabajaban los mejores ingenieros en materia de la tecnología del gas y el diseño.
- El inventor de las chimeneas patentadas de gas de alto rendimiento AKOS es Albert Sason que tiene 25 años de experiencia en el diseño, construcción y creación de este tipo de soluciones.
- La ventaja excepcional de las chimeneas AKOS es el certificado de la clase energética del tipo A, lo que significa que pueden desempeñar la función calentadora en paralelo con el efecto de una llama bonita, muy natural y decorativa.
- Las chimeneas tienen la única regulación de dos etapas del quemador que permite satisfacer las sensaciones estéticas y dar el efecto calentador. El crecimiento actual y constante de una amplia gama de los modelos ofrecidos por AKOS satisfará a cada uno de los clientes más exigentes.
- Los quemadores AKOS tienen la garantía de 10 años, única en el mercado, para todos los tipos de gas autorizados por el Instituto Europeo de Normas.
- Los hogares de las chimeneas AKOS pueden del modo estándar tener el acabado en forma de la chapa alrededor de la cámara del quemador o, con un cargo adicional, en forma del vidrio negro reflectante del tipo Robax, gracias a lo cual creamos un fondo reflexivo para la llama, de acuerdo con el deseo del cliente.
- Las chimeneas AKOS fueron especialmente diseñadas para que, del modo estándar, hubiera posibilidad de suspender los hornos en la pared o montarlos en sus pies.
- Las chimeneas AKOS están equipadas de los elementos del horno que ilusoriamente se parecen a los naturales, tales como: las brasas, los leños, las piedras pequeñas y grandes y las piedras de basalto.
- Cada chimenea tiene un control remoto y alternativamente la capacidad de un mando a través de las aplicaciones de los teléfonos inteligentes.



- Kominki AKOS zostały zaprojektowane jako linia produktów minimalistycznych.
- Przy ich projektowaniu pracowali najlepsi inżynierowie w dziedzinie technologii gazu i wzornictwa.
- Wynalazcą opatentowanych kominków gazowych wysokiej wydajności AKOS jest Albert Sason, posiadający 25 letnie doświadczenie z zakresu projektowania, budowania i tworzenia tego typu rozwiązań.
- Wyjątkową zaletą kominków AKOS jest certyfikat klasy energetycznej typu A, co oznacza, że mogą one pełnić równolegle funkcję grzejne z efektem ładnego, bardzo naturalnego i dekoracyjnego płomienia.
- Kominki posiadają unikalną dwustopniową regulację palnika, co pozwala na zaspokojenie wrażeń estetycznych i grzewczych. Aktualna i ciągle rozwijająca się szeroka gama modeli oferowanych przez Akos zadowoli każdego najbardziej wymagającego Klienta.
- Palniki AKOS posiadają wyjątkową na rynku 10 letnią gwarancję dla wszystkich rodzajów gazu zatwierdzonych przez Europejski Instytut Norm.
- Paleniska kominków AKOS mogą być standardowo wykończone blachą wokół komory palnika lub za dodatkową opłatą czarnym szkłem refleksyjnym typu Robax, dzięki czemu tworzymy odblaskowe tło dla płomienia, zgodnie z życzeniem klienta.
- Kominki AKOS zostały specjalnie zaprojektowane tak, aby w standardzie była możliwość zawieszenia palenisk na ścianie lub ich do montażu na nogach.
- Kominki AKOS są wyposażone w łudząco przypominające naturalne elementy paleniska jak: żar, polana, małe i duże kamki oraz kamienie bazaltowe.
- Każdy kominek posiada pilot zdalnego sterowania oraz w opcji możliwość sterowania z aplikacji smartfonowych.

 **AKOS**



Mercury



Medium

Large

XLarge

XLG

XXL

5



Uranus



(Right or Left corner)

Medium Large XLarge XLG XXL

7






Meridian



Medium Large XLarge XLG XXL

9





A

WiFi

Small Medium Large XLarge XLG XXL

(11)




Eros



Small Medium Large XLarge XLG XXL

(13)



SQ



Size 100 80 60 (15)



NV80



One face Corner (L/R) Three face

17



NV120H



One face Corner (L/R) Three face

19



NV150H



One face Corner (L/R) Three face

21

Polaris XLarge G1



Polaris XLarge G2



XLarge G2

XLarge G1

Polaris Large G2



Polaris Large G1



Large G2 Large G1

Ouroborous G2



Ouroborous G1



Ouroborous G2

Ouroborous G1

Orion F1



Orion F2



Orion F1

Orion F2

(29)

Sharp



Technical details on page - 44/45

Nancy





FS 37 / FS 3S


(31)

Mercury


Medium





Large




X Large



XLG




A technical drawing of a rectangular frame structure. The overall width is 2004, and the overall height is 661. A vertical cutout on the right side has a height of 400 and a horizontal distance from the left edge of 864. On the left side, there is a vertical cutout with a height of 56. The bottom edge of the frame is labeled with a dimension of 224. The rightmost vertical support post has a total height of 744, with 140 being the distance from the bottom to the top of the post.




Uranus left


Medium




Large




X Large




XLG




XXL



Uranus right




Meridian




Gemini


Medium




Large




X Large




XLG




XXL





Eros




SQ



100











80



60

NV80



One face





Corner (Right)

NV120H



One face





Corner (Right)




Three face






Corner (Left)





NV150H





One face




Three face




Corner (Right)




Corner (Left)



Polaris XLarge




G1




G2

Polaris Large





G1




G2

Ouroboros




G1




G2


Orion



F1





F2R





F2L

Back Chimney Configuration




Top Chimney Configuration



Nancy

Back Chimney Configuration





Black reflective glass on top of the burner



Black reflective glass cover inside walls



Step burner



Decorative Basalt stone



Pebbles



Logs



Timer



Balance flue



Energy level



Wi-Fi option

Mercury - S / Mercury H - S	Uranus Left - S / Uranus Left H - S	Uranus Right - S / Uranus Right H - S	Meridian - S / Meridian H - S	Gemini - S	Eros - S	SQ - 100	SQ - 80	SQ - 60	Sharp	Nancy	Ouroboros - G1	Ouroboros - G2	Polaris M - G1	Polaris M - G2	Polaris XL - G1	Polaris XL - G2	Orion F1	Orion F2 / Left / Right	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,5	9,3	13	12	12	12,7	12,7	12,6	12,6	14,7	14,7	14,7	14,7	
4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,8	4,7	6,5	6,0	6,0	3,2	3,2	3,2	3,2	3,7	3,7	3,7	3,7	
4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,8	4,7	6,5	6,0	6,0	9,5	9,5	9,5	9,5	11,0	11,0	11,0	11,0	
84%						84%						84%						84%	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,5	9,3	10	9	9	9,1	9,1	9,2	9,2	12,1	12,1	12,1	12,1	
4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,8	4,7	5,0	4,5	4,5	2,3	2,3	2,3	2,3	3,0	3,0	3,0	3,0	
4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,8	4,7	5,0	4,5	4,5	6,8	6,8	6,9	6,9	9,1	9,1	9,1	9,1	
84%						84%						84%						84%	
100/150			130/200			100/150			100/150			100/150			100/150			130/200	
Mertic GV-60						Mertic GV-60						✓						✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	



WiFi receivers



WiFi remote



AKOS Sp. z o.o.

ul. Olszankowa 51, 05-120 Legionowo, Poland
www.akosfire.com, e-mail:office@akosfire.com
tel.: +48 881 697 975